Central Baltic WATERCHAIN

Juni 2017

Nu fortsätter vi arbetet med inventering av skyddszoner inom vattenskydds-områdena kring Långsjön och Markusbölefjärden

Under sommaren 2016 påbörjades ett arbete med att inventera och markera ut skyddszonerna kring de skyddsdiken som finns inom vattenskyddsområdena. Sommaren 2016 omfattade arbetet områdena kring Dalkarby träsk och södra Långsjön och nu i sommar kommer arbetet att fortsätta med skyddsdikena i norra vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden.

I juni/juli förra året skickade Ålands Vatten Ab ut information om detta arbete med miljöförbättrande åtgärder och andra insatser inom våra vattenskyddsområden. Informationen finns i sin helhet under denna länk http://www.vatten.ax/nyheter-waterchain/test.



Avrinningsområde Långsjön och Markusbölefjärden, Jomala kommun och Finströms kommun



Avrinningsområde Dalkarby träsk, Jomala kommun

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Interreg Central Baltic

Ålands landskapsregering

I samband med inventeringarna placerades också markeringar, för att uppmärksamma skyddszonerna, i form av aluminiumpinnar ut. Dokumentation av alla inventeringarna finns i sin helhet på Ålands Vatten Ab.



Information vi med anledning av sommarens arbete vill framhålla:
Skyddszonerna är till för att skydda vattnet i dricksvattentäkten. Inom skyddszonerna är det förbjudet att använda bekämpningsmedel samt att bearbeta och gödsla marken. Anläggning av permanent gräsvall och skörd av denna är dock tillåtet.

Enligt föreskrifterna, punkten b) ska svämgödsel omedelbart nedmyllas vid spridning. Ytgödsling utan omedelbar nedmyllning på åkerområden närmare än 100 m från stranden är förbjuden.

Enligt föreskrifterna, punkten i) får inte ensilage, svämgödsel, konstgödsel växtskyddsmedel eller skadedjursgifter lagras ”i en sådan omfattning att de i skadlig mängd kan komma i grundvattnet eller med ytvattnet i vattendragen eller i bäckar och diken som rinner ut i vattendragen” varför rekommendationen är att också förvara ensilagekemikalier och ensilagebalar på en plats utanför vattenskyddsområdet.

Enligt föreskrifterna, punkten m) ska skyddsrenarna kring skyddsdiken skötas från ett ur vattenvårdssynpunkt sakenligt sätt och i dessa skyddsrenar får nya sidodiken inte grävas.

Vill du veta mer
Det finns en hel del skrifter att tillgå angående skötsel av skyddszoner och diken. En del information finns på Ålands vattens hemsida http://www.vatten.ax/vattentakter/vattenskydd.

Ann Nedergård

Projektledare, Ålands Vatten